

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/12l-medische-autoclaaf-sun-b-klasse-printer-p-115.html>



12L Medische AUTOCLAAF SUN B-Klasse + Printer

Incl. BTW	1 429.00 €
Excl. BTW	1 180.99 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10101
Fabrikantcode	AC-V-12B

Product omschrijving

12L Medische AUTOCLAAF SUN B-Klasse + Printer + Handleiding



De nieuwste versie van de medische autoclaaf (**CE gecertificeerd**) met een keuze uit **6 stijlprogramma's** (vorige versies van de autoclaaf hadden slechts 4 programma's)

Model 2022 met display en ingebouwde **thermische printer** die de werking van het apparaat samenvat.

De capaciteit is **12L**

De autoclaaf is speciaal ontworpen voor gebruik bij sterilisatie. Het is uitgerust met een microprocessor voor intelligente bediening en een eenvoudige interface voor comfortabel werken met het apparaat.

Medische klasse B autoclaaf SUN is een van de meest geavanceerde stoomdruksterilisatoren.

Kan vrijwel elk type materiaal steriliseren, b.v.

- katheters
- naalden
- endoscopen
- speculums
- tandheelkundige tips
- schaar etc.

De medische autoclaaf SUN is van klasse B en heeft een zeer belangrijke functie die niet beschikbaar is in andere klassen S en N - volledige verwijdering van lucht door een reeks vacuümpulsen en stoominjecties. Tot nu toe is het de beste van de bestaande technieken die de mogelijkheid biedt om elk type product te steriliseren.

Klasse B autoclaaf wordt gebruikt in:

- schoonheidssalons
- tandartspraktijken
- tattoo-studio's
- dokterspraktijken
- ziekenhuizen / poliklinieken

6 apparaatprogramma's:

1. Het basisprogramma
2. Snel sterilisatieprogramma
3. Sterilisatieprogramma voor gereedschapset
4. Fast PLUS-programma
5. Katoen
6. Kunststof, rubber

Het apparaat kan werken op 121 graden of 134 graden bij een werkdruk van 1,1 bar of 2,1 bar

Het apparaat voldoet aan de hoge prestatie-eisen van de Europese norm prEN 13060 klasse B.

Bijgeleverde accessoires:

- Klasse B-apparaat met een capaciteit van 12 liter
- Twee metalen laden
- Ladehandvat
- Waterreservoir
- Waterafvoerslang
- Stroomkabel
- Vervangende afdichting
- Twee reservezekeringen
- Handleiding

Technische gegevens:

- Zuurbestendig staal (chromium-nikkel)

-
- Deurslot
 - Ingebouwde thermische **printer**
 - Werktijd **0-45 min afhankelijk van de instellingen van de gebruiker**
 - Afmetingen behuizing: **50 x 44 x 40 cm**
 - Kamerafmetingen: diepte: **36 cm, diameter: 20 cm**
 - Capaciteit: **12L**
 - Druk: **1.1**
 - Vermogen: **1800W**
 - Gewicht: **41 kg**
 - Voeding: **230V**