

Gegevens actueel per: 03-04-2025 15:15

Link naar het product:

<https://www.cncworld.nl/atomstack-fb2-plus-beschermhoes-117x73x31cm-met-ventilatieopening-p-530.html>

Atomstack FB2 Plus beschermhoes 117x73x31cm met ventilatieopening



Incl. BTW	409.00 €
Excl. BTW	338.02 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	24 uur
Catalogusnummer	00A11
Fabrikantcode	FB-2-Plus

Product omschrijving

Atomstack FB2 Plus beschermhoes 117x73x31cm met ventilatieopening

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE ATOMSTACK MODELLEN: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**
en voor andere laservermashinemodellen tot 1170x730mm



Belangrijkste kenmerken:

Hoogwaardige beschermhoes voor uw veiligheid: Atomstack Maker FB2 Plus stevige beschermhoes, maakt gebruik van drie lagen beschermende materialen: 900D brandwerende Oxford-stof met hoge dichtheid + honingraatplaat + vlamvertragende stof, is bestand tegen vlammen in geval van ongecontroleerde ontsteking tot 3 minuten.

Groot formaat : het formaat is 1170x730x310mm , compatibel met 99% van de lasergraveermachines op de markt die verlengprofielen gebruiken;

Lichtgewicht en gemakkelijk op te bergen: de Atomstack FB2 Plus beschermhoes kan in enkele minuten worden gemonteerd en snel worden gedemonteerd voor moeiteloze opslag of draagbaarheid.

Doordacht ontwerp: Dankzij de Atomstack FB2 Plus beschermende behuizing kunt u de verontreinigende stoffen die tijdens het lasersnijden ontstaan isoleren: PM2,5/PM10/formaldehyde/TVOC enz., en schadelijke gassen via de uitlaatpijp naar buiten afvoeren. Dit alles is voor de gezondheid van de machinebediener om de schadelijke effecten van ontsnappende rook tot een minimum te beperken.

Atomstack FB2 Plus heeft een dubbele ventilatoropening aan de zijkant: bij gebruik van de Atomstack Maker-afdekking en de D2-uitlaatgasreiniger hoeft u zich geen zorgen te maken over problemen met rookafvoer en luchtvervuiling. U kunt veilig werken in uw garage, kelder of werkplaats;


Zeer aanpasbaar: Atomstack Maker FB2 Plus kan worden gebruikt met alle Atomstack-producten en Ortur, NEJE, Xtool en andere merken, met behoud van de juiste kabelopeningen.

Specificatie:

Merk: Atomstack
Model: FB2 Plus
Voeding: 12V 3A
Afmetingen: 1170x 730x 310mm
Lengte uitlaatpijp: max 2 meter, min 50cm
Ventilatorsnelheid: 7500 rpm

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/Open the protective box



02/Installation of pipes

