

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/elektrische-slagmoersleutel-2000w-12-750nm-gratis-p-231.html>



Elektrische slagmoersleutel 2000W 1/2" 750Nm + Gratis

Incl. BTW	159.00 €
Excl. BTW	131.40 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10325
Fabrikantcode	KUE-2000-KD

Product omschrijving

DE STERKSTE SLAGMOERSLEUTEL IN ZIJN KLASSE! - 750Nm

De hoogste kwaliteit van de materialen die bij de productie van deze sleutel worden gebruikt, zorgt voor een langdurige betrouwbare werking.

- ▶ **Rechts/links tuimelschakelaar** bevindt zich net boven de vingers - groot werkcomfort
- ▶ **Geharde en gecarboniseerde 1/2" spindel** - vervormt niet, zelfs niet bij intensief gebruik
- ▶ **Perfecte balans van het zwaartepunt van de sleutel** - uiterst belangrijk voor langdurig werk
- ▶ **Rubberen handgreep** - de sleutel ligt stevig in de hand
- ▶ **Rubberen sleutelhoes** - beschermt de sleutel tegen beschadiging tijdens intensief werk in de werkplaats of tijdens een val.

De sleutel is ontworpen om te werken in een thuis- en professionele autowerkplaats.

In vergelijking met de goedkoopste elektrische sleutels is de sleutel steviger gemaakt, groter van formaat (gewicht: 4 kg) en ligt hij steviger in de hand.



1/2" DOPPENSET 10-21MM 6ST MAJSTER M00812 (LANG)

(10; 13; 15; 17; 19; 21;)

Ontworpen om te werken met pneumatische apparaten die werken in **zeer moeilijke omstandigheden** onder variabele belastingen. Speciaal aanbevolen voor **professionele banden- en autoservices**.

Door zijn veelzijdigheid is het een aanrader voor **elke technische branche**. De nest van de dop is gemaakt met een hoge nauwkeurigheid in overeenstemming met de hogere nauwkeurigheidsklassen die in de norm zijn gespecificeerd.

Duidelijke indicatie van de maat van de dop. Alles zit verpakt in **een praktische koffer**.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- Sleuteldiameter: **1/2"**
- Aantal doppen in de set: **6st**
- Dopdiameters: (10;13; 15; 17; 19; 21;)
- Type dop: **zeshoek**
- Doplengte: **78mm**



GRATIS 1/2 TOT 1/4 inch HEX-ADAPTER

ADAPTER DT7508

Dit IS de overgang van 1/2 'vierkant naar HEX! gebruikt op alle bits, doppen met en zonder magneten, plaatscharen en een breed scala aan gereedschappen.

Adapter uit de professionele **EXTREME IMPACT** serie. De geharde kern zorgt voor de hoogste sterkte



De HEX-handgreep is **een gestandaardiseerde verbinding die wordt gemonteerd met dure schroevendraaiers**, meestal met een slag, in plaats van een boorkop, dus vrijwel alle apparaten zullen nu worden geproduceerd met **een zeer handige HEX**.

ADAPTER deWALT heeft een zeer breed scala aan toepassingen, dankzij het gebruik van HEX-bevestiging werkt **het met verschillende soorten bits en doppen, maar ook met boorkoppen, plaatschaar en andere apparaten**

(VOORBEELD VAN DE ADAPTER-TOEPASSING)



GRATIS ADAPTERS 1/4 "3/8" 1/2 "

De adapters zijn gemaakt van duurzaam **chrom-vanadium staal (CrV)**.

De set adapters breidt de mogelijkheden van de sleutel uit om **1/2", 3/8" en 1/4" doppen** te gebruiken.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- gemaakt van chrom-vanadiumstaal (CrV)
- zorgvuldig en nauwkeurig gemaakt
- 1/4" zeshoekige montage
- stelt u in staat om 1/2", 3/8" en 1/4" doppen te gebruiken
- Set adapters / reducties voor schroevendraaierdoppen.

De adapters zijn compatibel met de DEWALT ADAPTER

