

Gegevens actueel per: 03-04-2025 15:59

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-600st-264l-p-135.html>

## Ultrasone Reiniger 600ST 264L



Incl. BTW	<b>5 139.00 €</b>
Excl. BTW	<b>4 247.11 €</b>
VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>10058</b>
Fabrikantcode	<b>UCJP-264-600ST</b>

### Product omschrijving

## Ultrasoonreiniger JP600ST 264L



---

**De onderlegger is gemaakt van roestvrij staal en is handmatig gelast met argon, wat zorgt voor een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik.**

De industriële **ultrasoonomzetters die in de reiniger worden gebruikt** zijn van **de hoogste kwaliteit**, zodat het reinigen van alle voorwerpen zeer efficiënt is en zorgt voor een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industriële toepassingen.

Het digitale regeling systeem maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen, afhankelijk van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, en kan zo aan de individuele behoeften worden aangepast.



---

**De ultrasoonreiniger is uitgerust met een tijdstelling van 1-99 minuten.**

**Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het opnieuw instellen.**

---

De werkteemperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde verwarming van 6000 W verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, waardoor een comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden wordt gegarandeerd.

---



---

**Technische parameters:**

- **Ultrasoonfrequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: geperst roestvrij staal SUS304**

- 
- **Behuizingsmateriaal: SUS304**
  - **Tankcapaciteit: 264 L**
  - **Timer: 1~99 min. instelbaar**
  - **Temperatuur: 0 ~ 80°C instelbaar**
  - **Voeding: AC380V, 3 fasen, 50/60 Hz**
  - **Ultrasoonvermogen: 0~3000 W instelbaar, 60 transducers**
  - **Verwarmingsvermogen: 6000 W**
  - **Tankafmetingen: 800 x 600 x 550 mm (L x B x H)**
  - **Buitenkanten: 970 x 770 x 800 mm (L x B x H)**
  - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

**Het set bevat:**

- RVS korf
- Deksel
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel
- 2x Ultrasoon generator (230V)