

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-720st-360l-p-536.html>

## Ultrasone Reiniger 720ST 360L



Incl. BTW	<b>6 029.00 €</b>
Excl. BTW	<b>4 982.64 €</b>
VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>10407</b>
Fabrikantcode	<b>UCJP-360-720ST</b>

### Product omschrijving

## Ultrasoonreiniger JP720ST 360L



---

**De onderlegger is gemaakt van roestvrij staal en handmatig gelast met argon, wat ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.**

De industriële **omzetters die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt** zijn van **de hoogste kwaliteit**, zodat het reinigen van alle objecten zeer efficiënt is, wat zorgt voor een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingssysteem maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, om aan de individuele behoeften te voldoen.



---

**De ultrasoonreiniger is uitgerust met een tijdstelling van 1-99 minuten.**

**Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u geen tijd hoeft te verliezen met het opnieuw instellen.**

**De werkte temperatuur kan worden ingesteld van 0 - 80 graden Celsius, de ingebouwde 9000 W verwarming**

---

verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, waardoor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden wordt gegarandeerd.

---



---

**Technische parameters:**

- **Ultrasoonfrequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: gestante roestvrijstalen SUS304**
- **Behuizing materiaal: SUS304**

- 
- **Tankcapaciteit: 360 L**
  - **Timer: 1~99 min. instelbaar**
  - **Temperatuur: 0 ~ 80°C instelbaar**
  - **Stroomvoorziening: AC380V, 3 fasen, 50 Hz**
  - **Ultrasoonvermogen: 0~3600 W instelbaar, 72 ultrasoonkoppen**
  - **Verwarmingsvermogen: 9000 W**
  - **Tankafmetingen: 1000 x 600 x 600 mm (L x B x H)**
  - **Buitendimensies: 1170 x 770 x 715 mm (L x B x H)**
  - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

**Het set bevat:**

- RVS mand
- Deksel
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel
- 2x Ultrasoon generator (230V)